

**Hong Kong Mathematics Olympiad (2017/18)**  
**Heat Event (Group)**  
**香港数学竞赛 (2017/18)**  
**初赛项目(团体)**

除非特别声明，答案须用数字表达，并化至最简。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 设  $f(x)$  为二次多项式，其中  $f(1) = \frac{1}{2}$ ,  $f(2) = \frac{1}{6}$ ,  $f(3) = \frac{1}{12}$ 。求  $f(6)$  的值。


Let  $f(x)$  be a polynomial of degree 2, where  $f(1) = \frac{1}{2}$ ,  $f(2) = \frac{1}{6}$ ,  $f(3) = \frac{1}{12}$ . Find the value of  $f(6)$ .

2. 求  $\sqrt{2018 \times 2012 \times 1988 \times 1982 + 8100}$ 。

Evaluate  $\sqrt{2018 \times 2012 \times 1988 \times 1982 + 8100}$ .

3. 如图一所示， $OAB$  是一个以  $O$  为圆心的圆的扇形。 $N$  则为半径  $OM$  与  $AB$  的交点。已知  $AN = 12$ ,  $BN = 7$  及  $3ON = 2MN$ 。求  $OM$  的长度。

As shown in Figure 1,  $OAB$  is a sector of a circle with centre  $O$ .  $N$  is the intersecting point of radius  $OM$  and  $AB$ . Given that  $AN = 12$ ,  $BN = 7$  and  $3ON = 2MN$ . Find the length of  $OM$ .



图一

Figure 1

4. 对任意非零实数  $x$ ，函数  $f(x)$  有以下特性： $2f(x) + f(\frac{1}{x}) = 11x + 4$ 。设  $S$  为所有满足于  $f(x) = 2018$  的根之和。求  $S$  的值。

For any non-zero real number  $x$ , the function  $f(x)$  has the following property:  $2f(x) + f(\frac{1}{x}) = 11x + 4$ .

Let  $S$  be the sum of all roots satisfying the equation  $f(x) = 2018$ . Find the value of  $S$ .

5. 求可满足下列方程组的  $x$  值：

$$\begin{cases} x^2 + 9x - 10y - 220 = 0 \\ y^2 - 5x + 6y - 166 = 0 \\ xy = 195 \end{cases}$$

Find the value of  $x$  that satisfy the following system of equations:


$$\begin{cases} x^2 + 9x - 10y - 220 = 0 \\ y^2 - 5x + 6y - 166 = 0 \\ xy = 195 \end{cases}$$

6. 已知  $n^4 + 104 = 3^m$ , 其中  $n$ 、 $m$  为正整数。求  $n$  的最小值。

Given that  $n^4 + 104 = 3^m$ , where  $n$ ,  $m$  are positive integers. Find the least value of  $n$ .

7. 如图二所示,  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  及  $E$  为圆上的点。  $T$  是该圆外的一点。  $TA$  是该圆在点  $A$  的切线,  $TBE$  及  $TCD$  为直线。 已知  $TBE$  是  $\angle ATD$  的角平分线、 $TA = 12$ 、 $TB = 6$  及  $TC = 8$ 。 求  $\triangle ABE$  与四边形  $BCDE$  的面积比。

As shown in Figure 2,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  and  $E$  are points on the circle.  $T$  is a point outside the circle such that  $TA$  is tangent to the circle at  $A$  and  $TBE$  and  $TCD$  are straight lines. It is given that  $TBE$  is the angle bisector of  $\angle ATD$ ,  $TA = 12$ ,  $TB = 6$  and  $TC = 8$ . Find the ratio of the area of  $\triangle ABE$  to the area of quadrilateral  $BCDE$ .



图二

Figure 2

8. 已知  $a, b, c, d, e, f, g$  及  $h$  为正整数, 使得  $a > b > c > d > e > f > g > h$  及  $a + h = b + g = c + f = d + e = 35$ , 问有多少组可行答案  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  存在?


Given that  $a, b, c, d, e, f, g$  and  $h$  are positive integers such that  $a > b > c > d > e > f > g > h$  and  $a + h = b + g = c + f = d + e = 35$ . How many possible solution set of  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  exist?

9. 求  $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{100}\right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \cdots + \frac{2}{100}\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{3}{100}\right) + \cdots + \left(\frac{98}{99} + \frac{98}{100}\right) + \frac{99}{100}$  的值。

Find the value of  $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{100}\right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \cdots + \frac{2}{100}\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{3}{100}\right) + \cdots + \left(\frac{98}{99} + \frac{98}{100}\right) + \frac{99}{100}$ .

10. 如图三所示,  $ABC$  是一个三角形, 其中  $AB = 40$ 、 $BC = 30$  及  $\angle ABC = 150^\circ$ 。  $M$  及  $N$  分别为  $AB$  及  $BC$  的中点。  $\angle ABC$  的角度平分线分别相交  $MN$  及  $AC$  于  $D$  及  $E$ 。求四边形  $AMDE$  的面积。

As shown in Figure 3,  $ABC$  is a triangle with  $AB = 40$ ,  $BC = 30$  and  $\angle ABC = 150^\circ$ .  $M$  and  $N$  are the mid-points of  $AB$  and  $BC$  respectively. The angle bisector of  $\angle ABC$  intersects  $MN$  and  $AC$  at  $D$  and  $E$  respectively. Find the area of quadrilateral  $AMDE$ .



图三

Figure 3

完  
END