



เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเพิ่มจำนวนมากขึ้น

เนื่องจากช่วงปิดเทอมฤดูร้อนได้เริ่มขึ้นแล้ว เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีจะทำทุกวิถีทางเพื่อล่อลวงเยาวชนให้ใช้ยาและมีส่วนในการค้ายาในช่วงปิดเทอม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ผู้ปกครองควรใช้เวลาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกับบุตรหลาน

จากข้อมูลของสำนักทะเบียนกลางการใช้ยาในทางที่ผิด รายงานจำนวนผู้เสพยาเสพติดในไตรมาสแรกของปี 2014 น้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2013 ถึง 13% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่า เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งถูกจับในข้อหาค้ายาอันตรายมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 52 รายในปี 2012 เป็น 95 รายในปี 2013 คือเพิ่มขึ้นถึง 82% เยาวชนจำนวนไม่น้อยถูกผู้ค้ายาหลอกว่าหากอายุต่ำกว่า 16 ปี จะมีความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับความผิดฐานค้ายาหรือการใช้ยาในทางที่ผิดน้อยกว่าผู้ใหญ่ เยาวชนเหล่านั้นคิดว่าจะถูกคุ้มครองภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพียงเท่านั้นโดยไม่ต้องรับโทษจำคุก แต่ที่จริงแล้ว ตามกฎหมายฮ่องกง ผู้ที่มีความผิดในข้อหาค้ายาเสพติดจะมีโทษปรับ 5,000,000 ดอลลาร์ และจำคุกตลอดชีวิต ดังนั้น เพื่อให้ไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้ายา ผู้ปกครองควรเอาใจใส่พฤติกรรมของบุตรหลาน ให้คำแนะนำ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้บุตรหลาน

คดีเกี่ยวกับเด็กชายอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งมีความผิดฐานค้าเคตามีน 1.45 กิโลกรัม

ชื่อ: หมิง (นามสมมติ)
 อายุ: 15
 เพศ: ชาย
 คดี:
 ค้ายาอันตราย (เคตามีน 1.45 กก.)
 โทษ:
 จำคุก 8.5 ปี



หมิงพบ “เพื่อนใหม่” ที่ถามเขาว่าอยากหารายได้โดยการส่งชาที่มีราคาแพงหรือไม่ โดยจะได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์ หมิงรับข้อเสนอและรับค่าจ้างเป็นเงินสดทันที หมิงและ “เพื่อนใหม่” หยิบถุง 2 ถุงซึ่งอยู่ใต้กรวยจราจรในสถานีรถไฟใน Sheung Shui เพื่อนใหม่บอกให้เขาเก็บถุงหนึ่งไว้เพื่อส่งให้คนอื่นต่อในภายหลัง ทั้งสองคนถูกตำรวจนอกเครื่องแบบจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตเข้าสกัด เมื่อตำรวจค้นกระเป๋า จึงพบเคตามีน 1.45 กิโลกรัม หมิงอายุเพียง 15 ปีตอนที่ถูกจับกุม ตามแนวทางของคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ การค้าเคตามีนปริมาณมากกว่า 1 กิโลกรัม จะมีโทษจำคุก 14 ปีขึ้นไป เนื่องจากหมิงรับสารภาพ จึงถูกจำคุกเป็นเวลา 8.5 ปี

ที่มา: เว็บไซต์ของศาลสูงแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

* 此內容不提供更中文版本

* ไม่มีเวอร์ชันภาษาจีนในส่วนนี้

โทษสูงสุดของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

การกระทำ	ค่าปรับ	จำคุก
ครอบครองหรือเสพยา	HK \$1,000,000	7 ปี
ค้ายา	HK \$5,000,000	ตลอดชีวิต
ผลิตยาอันตราย	HK \$5,000,000	ตลอดชีวิต
ครอบครองท่อหรืออุปกรณ์สำหรับเสพยา	HK \$10,000	3 ปี




สถานการณ์ล่าสุดของผู้เสพยาเสพติดซึ่งเป็นเยาวชน

ที่มา: สำนักทะเบียนกลางการใช้จ่ายในทางที่ผิด แผนกยาเสพติด สำนักงานความปลอดภัย


(สถิติสำหรับไตรมาสแรกของปี 2014)

การเสพยาเสพติดในสถานที่ต่างๆ ของผู้เสพยาที่อายุต่ำกว่า 21 ปี





- สถิตินี้แสดงให้เห็นแนวโน้มที่สูงขึ้นของการแอบเสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดที่เป็นเยาวชนส่วนมากเสพยาที่บ้าน
- ระยะเวลาของการเสพยาเสพติดของผู้ที่เพิ่งรายงานว่ามีอายุเพิ่มขึ้นจาก 1.9 ปี ในปี 2008 เป็น 5.3 ปี ในไตรมาสแรกของปี 2014


ผู้เสพยาเสพติดที่รายงานว่ามีอายุต่ำกว่า 21 ปี ตามเขตที่พำนักอาศัย



ประเภทยาเสพติดที่พบมาก



เหตุผลในการเสพยา



อายุเฉลี่ย
เมื่อเสพยาครั้งแรก

ชาย	15 ปี
หญิง	14 ปี



เคล็ดลับในการต่อต้านยาเสพติดสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองควรขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพทันทีที่สังเกตเห็นว่าบุตรหลานมีสัญญาณ/พฤติกรรมต่อไปนี้:

- ◆ ขาดเรียนโดยไม่มีสาเหตุ และประสิทธิภาพในการเรียนถดถอยลงกะทันหัน
- ◆ กลับบ้านดึกบ่อยๆ ไม่ค่อยอยู่บ้าน หรือออกจากบ้านบ่อย
- ◆ ขอเงินค่าขนมบ่อยขึ้น หรือขอมือถือในบ้านหาย
- ◆ หลบไปอยู่ในห้องนอนห้องน่านานผิดปกติ หรือไม่เข้าใกล้สมาชิกในครอบครัว
- ◆ อารมณ์เปลี่ยนแปลงกะทันหัน ตื่นเต้นผิดปกติ ความจำไม่ดี หูแว่ว เห็นภาพหลอน อารมณ์ร้อน กระสับกระส่าย และรูปแบบการนอนผิดปกติ
- ◆ ไม่อยากอาหาร เหนื่อยล้า พูดไม่ค่อยชัด ตอบสนองช้า
- ◆ เพื่อนดูลับๆ ล่อๆ และคุยกันโดยใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม
- ◆ กลิ่นตัวแรง
- ◆ มียาเม็ดและผงจากแหล่งที่ไม่รู้จัก อุปกรณ์คล้ายขวดยาน้ำแก้ไอ แผ่นอะลูมิเนียมหรือดีบุกแผ่นบาง ขวดพลาสติกหรือกล่องเครื่องดื่มที่มี 2 หลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหลอดสั้น เป็นต้น



ใจเย็น ๆ หากพบว่าบุตรหลานใช้ยาเสพติด
อย่าวิจารณ์ ฟังคำอธิบายของบุตรหลาน
และรับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ



ที่มา: แผนกยาเสพติด สำนักงานความปลอดภัย

คุณรู้จักยาเสพติดแค่ไหน



ด้านล่างนี้มีสิ่งของ 2 อย่าง คือ ห่อกระดาษทิชชูและธนบัตรซึ่งดูธรรมดา แต่จริงๆ แล้ว ทั้ง 2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด



รูปที่ 1



รูปที่ 2

รูปที่ 1 :

ผู้เสพยาบางรายแช่กระดาษทิชชูในตัวทำละลายอินทรีย์ ซึ่งสามารถดูดดมไอระเหยได้ทุกเมื่อที่ต้องการและไม่เป็นที่สังเกตนัก

รูปที่ 2 :

ยาเสพติด (เช่น เคตามีน) ที่ใช้ธนบัตรห่อไว้ ทำให้พกพาได้ และซื้อขายได้ง่ายขึ้นด้วย

ขอความช่วยเหลือ



<p>186 186 บริการโทรศัพท์สอบถามต่อต้านยาเสพติด</p>	<p>บริการสายด่วนต่อต้านยาเสพติดตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการโดยนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ เป็นช่องทางให้ผู้เสพยาและผู้ปกครองรับความช่วยเหลือ</p>
<p>98 186 186 บริการสอบถามต่อต้านยาเสพติดผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบทันที - WhatsApp, WeChat</p>	<p>ใช้แอปโทรศัพท์มือถือทั้ง 2 แอปนี้ส่งข้อความไปยัง "98 186 186" เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ</p>

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้เสพยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 11 แห่ง

กลุ่มโรงพยาบาล Tung Wah - ศูนย์ CROSS

สำนักงาน Central Western, Southern และ Islands (สำนักงาน Central Western, Southern และ Islands) โทร : 2884 0282

สำนักงาน Eastern และ Wanchai (สำนักงาน Eastern และ Wan Chai) โทร : 2884 0282

บริการสังคมฮ่องกงเรอเรน

ศูนย์เรอเรนเอเวอร์กรีน (เขต Kwun Tong) โทร : 2712 0097

ศูนย์เรอเรนเรนโนโบว์ (เขต Wong Tai Sin และ Sai Kung) โทร : 2330 8004

ศูนย์เรอเรนเชียร์ (เขต Tai Po และ North) โทร : 2660 0400

บริการคริสเตียนฮ่องกง

PS33 - ศูนย์ Tsimshatsui (Kowloon City และเขต Yau Tsim Mong) โทร : 2368 8269

PS33 - ศูนย์ Sham Shui Po (เขต Sham Shui Po) โทร : 3572 0673

ศูนย์สุขภาพจิตบริการเด็กและเยาวชนแห่งฮ่องกง (เขต Tsuen Wan และ Kwai Tsing) โทร : 2402 1010

ศูนย์ Caritas HUGS (เขต Tuen Mun) โทร : 2453 7030

โบสถ์เรอเรนเอิแวนเจิลคอลฮ่องกง ศูนย์จู้แจ็ง (เขต Yuen Long) โทร : 2446 9226

สภาสวัสดิการ Sheng Kung Hui แห่งฮ่องกง—นีโอฮอโรซัน (เขต Sha Tin) โทร : 8202 1313



สำหรับเวอร์ชันเว็บ โปรดไปที่หน้าเว็บของนโยบายโรงเรียนสุขภาพดี สำนักงานการศึกษา:
<http://www.edb.gov.hk/antidrugforparents>