



# हेल्दी स्कूल: अभिभावकको लागि सुझावहरू



एन्टी-ड्रग शिक्षा सेक्सन, शिक्षा ब्यूरोद्वारा प्रकाशित  
जनवरी 2014 संस्करण (दोस्रो संस्करण)

## मादक पदार्थ सेवनको रोकथाम घरबाट सुरु हुन्छ

श्री गुरुङ गणेश, हङ्कङमा बस्ने नेपाली, आफू 16 वर्षको हुँदा लागूपदार्थमा फसे। एक वर्षपछि उनले बन्द गर्ने निर्णय गरे — तर उहाँलाई यस लक्ष्यमा सफल हुन 14 वर्षभन्दा बढी लाग्ने जस्तो देखियो। उहाँ अहिले द सोसाइटी अफ रिहाबलिटेशन एण्ड क्राइम प्रिभेन्सन, H.K. का एउटा साथी शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ दुर्व्यसनी उपचारको सिफारिश प्रस्तुत गर्न नेपाली लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताहरू सम्म पुग्न मद्दत गर्नुहुन्छ।


गणेशका अनुसार, लागूपदार्थ दुर्व्यसनी गैर-चिनियाँ मानिसहरूको माझमा, र जनसंख्याको केही अनुपातका बीचमा मात्रै हुने एउटा साधारण घटना होइन। उहाँको निरीक्षण अनुसार, हङ्कङमा गैर-चिनियाँ युवाहरूको बीचमा गाँजा र कफ सिरप सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएका औषधीहरू हुन्। उहाँले यो पनि भन्नु भयो कि नेपाल जस्ता देशहरूमा, गाँजालाई उत्सव लागूपदार्थको रूपमा लिन्छन् — अर्थात्, परम्परागत रूपमा, केही नेपाली मानिसहरू उत्सवको अवसरमा यसको सेवनलाई स्वीकार्य ठान्दछन् यद्यपि यो कानून विपरीत छ। उहाँले कफ सिरप प्राप्त गर्न तुलनात्मक रूपमा केटामाइन र मेट्यामफेटामाइन भन्दा सजिलो र सस्तो भएको कुरा पनि औँल्याउनु भयो।

उहाँ मान्नुहुन्छ कि बालबालिका र युवाहरूलाई उनीहरूका लागूपदार्थ सम्बन्धी समस्याहरूको सामना र समाधान गर्न सहयोग पुऱ्याउनमा आमाबुवाहरू जिम्मेवार छन्। परिवार भनेको लागूपदार्थ दुर्व्यसनीका विरुद्ध किशोर-किशोरीहरूको रक्षा पड्डित हो र यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ प्रभावकारी रूपमा लागूपदार्थको रोकथाम हुन सक्छ। आमाबुवाहरूले उनीहरूका बच्चाहरूलाई कसरी/के गरिरहेका छन् र तपाईंको माया र स्याहारको अनुभूति गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने बारे थुप्रै कुराहरू सोध्न सक्छन्। अन्ततः माया नै लागूपदार्थ विरुद्धको उत्कृष्ट उपाय हो। पारिवारिक सौहार्दताको कमीले युवा मानिसहरू कुसंगतमा लाग्ने जोखिम बढाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू लागूपदार्थको प्रलोभनमा पर्ने सम्भावनाहरू बढ्छन्।

उहाँले बताउनु भयो ाराम्रो सञ्चार पारस्परिक हुन्छ। आमाबुवाहरू र बच्चाहरूले एकअर्का प्रतिको माया लुकाउनु हुँदैन। आमाबुवाहरूले आफ्ना बच्चाहरू प्रति आफ्ना अनुभूतिहरू, वेदनीय भावनाहरू र आदर पनि देखाउन सक्छन् र देखाउनु पनि पर्दछ। तपाईंका बच्चाहरूलाई आफ्नो जीवनका बाध्यताहरू र कठिनाइहरूको बारेमा भन्न नडराउनुहोस्। उहाँले थप्नुभयो, ामेरो आफ्नो कुरा गर्दा, म दिनको अन्तिममा जतिसुकै थाकेको भएपनि, म दिनभरि भएका सबै साना-साना कुराहरू साटासाट गर्न तथा उसलाई सोध्न आफ्नो छोरसँग समय बिताउने गर्दछु। म उसलाई देखाउन चाहन्छु कि उससँग कुराकानी गर्नको लागि म त्यहाँ छुँ। साथसाथै, श्री गुरुङले आमाबुवाहरूले आफ्ना बच्चाहरूसँग विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूमा सामेल हुनुपर्छ भन्नेकुरा सुझाउनु भयो। आफ्ना बच्चाहरूको लागि सौहार्दपूर्ण घरायसी वातावरणको सिर्जनाले उनीहरू लागूपदार्थ दुर्व्यसनीमा लाग्ने जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ।

द कम्युनिटी ड्रग एड्भाइजरी काउन्सिल (CDAC), 2013 को "ड्रग एजुकेशन प्यारिन्ट्स बुलेट" बाट साभार गरिएको  
(यो हातेपुस्तिकालाई UNICEF (युनिसेफ) हङ्कङ कमिटीद्वारा प्रयोजन गरिएको हो)

स्वास्थ्यलाभ पाइसकेका लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत धारणा सहितको शिक्षामुलक कुराकानीको लागि, कृपया CDAC लाई 2521 2880 वा enquiry@cdac.org.hk मा सम्पर्क गर्नुहोस्



### GAMES

हङ्कङमा प्रख्यात निम्नलिखित लागूपदार्थहरूको उपयुक्त नामहरू बारे अनुमान गर्नुहोस्

1. "एच् के मनि"
2. "के"
3. "स्नो"
4. "मिआओ मिआओ"
5. "मारिजुआना"

संकेत :

- ◆ भांग
- ◆ कोकिन
- ◆ क्याथिननबाट निर्मित वस्तु
- ◆ केटामाइन
- ◆ हिरोइन



6. यो के हो??




पृष्ठ 4 मा उत्तर हेर्नुहोस्


# युवा लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको पछिल्लो अवस्था

स्रोत: सेन्ट्रल रजिष्ट्री अफ ड्रग एबयुज, नार्कोटिक्स डिभिजन अफ सेक्युरिटी ब्यूरो (पहिलो देखि तेस्रो त्रैमासिक 2013 को लागि तथ्याङ्क)


21 वर्ष भन्दा मुनिका लागूपदार्थ दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरुको लागूपदार्थ लिने स्थान




- तथ्याङ्कले अप्रत्यक्ष्य लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको बढ्दो समस्यालाई देखाएको छ। लागूपदार्थ दुर्व्यसनीमा परेका अधिकांश युवाहरु लागूपदार्थ लिन घरलाई रोज्दछन्
- भर्खरै पत्ता लागेकाहरुद्वारा लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको औषत समय 2008 मा 1.9 वर्षबाट 2013 को पहिलो तीन क्वार्टरमा 4.6 वर्षसम्म वृद्धि भएको छ



बसोबास गर्ने जिल्ला अनुसार 21 वर्ष मुनिका लागूपदार्थ दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरुको प्रतिशत




## लागुपदार्थ दुर्व्यसनीका साधारण प्रकारहरू



## पहिलो दुर्व्यसनीको औषत उमेर

पुरुष	15 वर्षको उमेर
महिला	14 वर्षको उमेर

## वर्तमान लागुपदार्थ दुर्व्यसनीका कारणहरू



- लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको सबैभन्दा प्रचलित प्रकारको रूपमा केटामाइन रहेको छ
- 14-15 वर्षका अधिकांश किशोर/किशोरीहरू सकेण्डरी 2 देखि 3 मा अध्ययन गरिरहेका छन्। विशेषगरि बालबालिकाहरू जुनियर सेकेण्डरी तहमा हुँदा उनीहरूको शिक्षा-दीक्षा र उनीहरूलाई उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान गर्नमा आमाबुवाहरुले प्रमुख भूमिका खेल्दछन्।
- लागुपदार्थ सेवन गर्नुको सबैभन्दा आम कारण साथीहरूको प्रभाव थियो।

## के मेरो बच्चाले लागुपदार्थ सेवन गरिरहेको छ?



शान्त रहने, राम्रो स्रोत बन्ने र आफ्नो बच्चाको आलोचना नगर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्।  
विज्ञहरुबाट मद्दतको खोजी गर्नुहोस्।

\* यदि आमाबुवाहरुले समस्याहरुका लक्षण थाहा पाउनुभयो भने, कृपया आफ्नो बच्चासँग शान्तपूर्वक कुराकानी गर्नुहोस् र विज्ञहरुबाट मद्दतको खोजी गर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्

- ◆ बिना कारण नै विद्यालयमा अनुपस्थित हुनु र शैक्षिक कार्यमा पछि पर्नु
- ◆ पटक-पटक धेरै अवेरसम्म बाहिर रहनु
- ◆ लामो समयसम्म वा बारम्बार घरमा अनुपस्थित हुनु
- ◆ लगातार खर्चको लागि धेरै पैसा मागिरहनु साथै पैसा कसरी खर्च भयो भन्ने कुरामा कमजोर तर्क पेश गर्नु
- ◆ घर र विद्यालयबाट चोरी गर्नु
- ◆ असाधारण लामो समयसम्म उनीहरूको आफ्नै कोठा/शौचालयमा समय बिताउनु
- ◆ खानामा रुची घट्नु र शंकास्पद तरिकारले काम गर्ने
- ◆ अचानक मनस्थिति परिवर्तन हुनु, चिडचिडाउने, रिसाउने, वैमनस्यता, एकलोपनको महशुस गर्नु, मानसिक विकसितता वा मानसिक चिन्ता हुनु
- ◆ विद्यालय वा पारिवारिक कृयाकलापहरुमा इच्छा नराख्नु
- ◆ औषधिजन्य सामग्रीहरू राख्नु (चक्कीहरू, कफ सिरपका बोतलहरू, सुइहरू, टिनको पत्ती, चम्चाहरू, पाइपहरू, आदि)

**हङ्कङ्गा लागुपदार्थ****कोकिन**

सांकेतिक नामहरु: "सी", "कोकी",  
"ब्र्याक", "फलकेक", "स्नो", "कोको"

असर तथा खतराहरु:

- ◆ दुर्व्यसन
- ◆ श्वासप्रश्वासमा खराबी
- ◆ पागलपन
- ◆ सन्त्रासमय भ्रम
- ◆ दुर्वल स्मृति
- ◆ बेहोशी



- ◆ दृष्टिभ्रम
- ◆ मुटुरोग

**भांग**

सांकेतिक नामहरु: "मरिजुआना", "गाँजा", "घाँस"

असर तथा खतराहरु:

- ◆ दृष्टिभ्रम
- ◆ दुर्वल समन्वय
- ◆ क्यान्सरको उच्च जोखीम
- ◆ ध्यानको कमि र दुर्वल स्मृति तथा निर्णय
- ◆ निराशा र अरुको शंका
- ◆ चिडचिडापन र क्रोधीपन
- ◆ श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरु

**भांग क्याण्डीहरु**

हालै, प्रहरीले पसलहरुमा आकर्षक रूपमा सजाइएका भांग क्याण्डीहरु बिक्री भइरहेको देखेको थियो तापनि, वास्तवमा त्यसमा कुनैपनि लागुपदार्थहरु थिएनन्। यद्यपि खतरनाक लागुपदार्थ अध्यादेश (Cap 134) का अनुसार, तथाकथित खतरनाक लागुपदार्थहरुको औसतपसार दण्डनीय अपराध हो। दोषी पाइएमा, दोषीहरु अधिकतम \$500,000 जरिवाना र सात वर्षसम्मको कारावास सजायको भागेदार हुनेछन्।

**सहायताको खोजी****186 186**

**एन्टी-ड्रग टेलिफोन  
सोधपूछ सेवा**

अनुभवी सामाजिक सेवकहरुद्वारा व्यवस्थित गरिएको एउटा 24-घण्टे एन्टी-ड्रग टेलिफोन सेवा हटलाइन। यसले लागुपदार्थ दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरु, उनीहरुका आमाबुवाहरु तथा छिमेकीहरुलाई सहायताको खोजी गर्न वैकल्पिक माध्यमहरु प्रदान गर्दछ।

**नसालु पदार्थ दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरु लागि 11 परामर्श केन्द्रहरु**

**तुङ वा गुप अफ हस्पिटल्स - CROSS सेन्टर**

सेन्ट्रल वेस्टर्न, साउथर्न र आइल्याण्ड कार्यालय (सेन्ट्रल वेस्टर्न, साउथर्न र आइल्याण्ड जिल्लाहरु) टेलिफोन : 2884 0282

इस्टर्न र वानचाइ कार्यालय (इस्टर्न र वान चाइ जिल्लाहरु) टेलिफोन : 2884 0282

**हङ्कङ् लुथेरन सोशल सर्भिस**

इभरग्रीन लुथेरन सेन्टर (कुङ तोङ जिल्ला) टेलिफोन : 2712 0097

रेन्यो लुथेरन सेन्टर (वङ ताङ सिन र साङ कुङ जिल्ला) टेलिफोन : 2330 8004

चिअर लुथेरन सेन्टर (ताङ पो र नर्थ जिल्ला) टेलिफोन : 2660 0400

**हङ्कङ् क्रिश्चियन सर्भिस**

PS33 - सिमहात्सुङ् सेन्टर (कोलुन सीटी र याउ सिङ मोङ जिल्ला) टेलिफोन : 2368 8269

PS33 - साम सुङ पो सेन्टर (साम सुङ पो जिल्ला) टेलिफोन : 3572 0673

**हङ्कङ् चिल्ड्रेन एण्ड युथ सर्भिस सेन सेन्टर** (सुङ वान र क्याङ सिङ जिल्ला) टेलिफोन : 2402 1010

**कारिटस HUGS सेन्टर** (तुङ मुन जिल्ला) टेलिफोन : 2453 7030

**इभानजेलिकल लुथेरन चर्च हङ्कङ्, इनलाइटेन सेन्टर** (युङ लङ जिल्ला) टेलिफोन : 2446 9226

**हङ्कङ् सेङ कुङ हुङ वेल्फेयर काउन्सिल नियो-होराइजन** (सा तिन जिल्ला) टेलिफोन : 8202 1313



**उत्तर :**

1. HK मनि (हिरोइन)
2. के (केटामाइन)
3. स्नो (कोकिन)
4. मिआओ मिआओ (क्याथिननबाट निर्मित वस्तु)
5. मरिजुआना (भांग)
6. बरफ लिनको लागि घरमै बनाइएको उपकरण

वेब संस्करणको लागि, कृपया हेल्दी स्कूल पोलिसी वेबपेज, इडीबी ब्राउज गर्नुहोस्:

<http://www.edb.gov.hk/hsp>