

# 高小增潤 編程教育課程單元



教育局  
課程支援分部  
科技教育組  
二零二三年六月

小四  
學生版本  
第一冊

## 引言

教育局積極推動普及創科教育，透過持續在中小學課程加入創科學習元素，從小加強培養學生學習資訊科技和創新科技的興趣和能力，裝備學生二十一世紀所需的能力，啟發創意潛能。

配合加強創新科技教育，教育局推出「高小增潤編程教育課程單元」，供學校採用。課程單元亦配合 2020 年公布更新的《計算思維—編程教育：小學課程補充文件》而設計，協助教師把創新科技元素更有組織地融入課堂學習。學校需按「高小增潤編程教育課程單元」的內容，適當規劃課程，為所有高小學生每年推行 10 至 14 小時的增潤編程教育，以進一步培養學生的計算思維和加強創科學習。

「高小增潤編程教育課程單元」改編自香港賽馬會慈善信託基金策劃和捐助的「賽馬會運算思維教育」計劃的教材，而該計劃亦由香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學聯合策劃。教育局感謝香港賽馬會慈善信託基金與本局協作，整理及總結學校從這計劃積累的經驗，以發展「高小增潤編程教育課程單元」，供全港公帑資助學校採用。教育局課程支援分部科技教育組聯同香港教育大學數學與資訊科技學系，根據上述計劃的成果和經驗開發本課程單元。課程單元的內容已向課程發展議會科技教育委員會蒐集意見，並獲得委員會支持。

「高小增潤編程教育課程單元」涵蓋編程和計算思維的基本概念包括抽象化、算法和自動化，以及連接實物、運用感測器和執行器與環境進行互動等，讓學生透過學習編程以培養他們計算思維，以及學習創科的興趣和能力。

本小四課程單元是「高小增潤編程教育課程單元」的首個課程單元（小五和小六將陸續推出），重點建立學生編程和計算思維的基本概念穩固的基礎；透過編程學習活動建立有系統的思考和解難能力，培養計算思維。課程單元共有 8 個單元，當中核心單元 6 個，另設 2 個延伸單元供學校選用，讓能力較高或對編程具濃厚興趣的學生有增潤學習的機會，加深他們對編程及創新科技的認識。課程單元亦設專題習作，讓學生發揮計算思維能力和創意，善用編程和創新科技到不同的情境，以設計解決日常生活問題的方案，造福人群。

每級課程單元的建議課時（除延伸單元部分）為 14 小時。有關小四課程單元、建議課時安排和教學法，可參考表 1 和附錄。

表 1 小四課程單元和建議課時安排

單元	單元名稱	核心單元		延伸單元	
		建議課時 (分鐘)	課節 (每節 35 分鐘)	建議課時 (分鐘)	課節 (每節 35 分鐘)
1	簡介 Scratch 編程環境	70	2		
2	海底探險	70	2		
3	說故事	70	2		
4	太空漫遊	105	3		
5	創作迷宮遊戲	140	4		
6	運用 micro:bit 創作迷宮遊戲			70	2
7	運用 Scratch 畫圖形	105	3		
8	線條圖案藝術設計			70	2
	專題習作	280	8		
		840 (14 小時)	24	140	4

歡迎學校對「高小增潤編程教育課程單元」提出意見和建議，來函請寄：

香港九龍塘沙福道19號

教育局九龍塘教育服務中心西座1樓101室

教育局課程支援分部科技教育組

總課程發展主任（科技教育）收

傳真：2768 8664

電郵：[teched@edb.gov.hk](mailto:teched@edb.gov.hk)

## 教學法

基於科技教學內容知識 (TPACK) 的理論架構，教師可參照 TPACK 架構的七步曲教授計算思維。科技內容知識 (TCK) 是指關於使用方塊的編程環境進行編程的知識。內容知識 (CK) 是關於要教授的計算思維概念、實踐和態度的知識。教學內容知識 (PCK) 是指不涉及使用編程環境來教授內容知識 (CK) 的教學法。科技教學內容知識 (TPACK) 則是整合編程環境和教學法於一個情境來教授內容知識 (CK)。

運用上述四個維度，教師可運用七步曲的教學法來教授每一個單元，藉此培育學生的解難能力及數碼創意。最後三個步驟強調運用編程環境的科技知識啟發學生的數碼創意，再回顧審視鞏固所習得的計算思維概念、實踐和態度的內容知識(CK)，以及反思教學法( PCK) 並藉此精進教授內容知識(CK)的教學實踐 (Kong, Lai & Sun,2020; Kong & Lai, 2022; Kong, Lai & Li, 2023)。

第 1 步： TCK (介紹該單元運用編程環境的元件)

第 2 步： CK (介紹該單元需要教授的計算思維概念、實踐和態度的內容知識)

第 3 步： PCK (透過教學法如在開始編碼前先試玩該單元的遊戲或應用程式，並藉此思考該單元的遊戲或應用程式的設計。進行不插電活動，幫助學生了解編碼中較難理解的概念、實踐和態度)

第 4 步： TPACK (教師在特定情境中運用編程環境的某些元件及合適的教學法發展學生計算思維的內容知識 (CK))

第 5 步： TCK (鼓動學生提出該單元運用編程環境的元件應用到其他可能應用的情境，並藉此激發學生的數碼創意)

第 6 步： CK (協助學生反思所習得的計算思維概念、實踐和態度，鞏固所學)

第 7 步： PCK (教師自我反思單元教學中所採用的教學法，檢視如何改進下一次的教學)




圖 1：陰影區域 (CK、TCK、PCK 和 TPACK) 的七步曲是教師在教授計算思維內容知識時的步驟 (Kong, Lai & Sun, 2020)。

## 參考資料

教育局：《計算思維－編程教育：小學課程補充文件》修訂版 2020 年

Kong, S. -C., & Lai, M. (2022). A proposed computational thinking teacher development framework for K-12 guided by the TPACK model. *Journal of Computers in Education*, 9(3), 379-402.

Kong, S. -C., Lai, M., & Sun, D. (2020). Teacher development in computational thinking: Design and learning outcomes of programming concepts, practices and pedagogy. *Computers & Education*, 151, 103872.

Kong, S.-C., Lai, M., & Li, Y.G. (2023). Scaling up a teacher development programme for sustainable computational thinking education: TPACK surveys, concept tests and primary school visits. *Computers & Education*, 194, 104707.

## 高小增潤編程教育課程單元(小四)

### 編輯委員會成員

#### 江紹祥教授

香港教育大學  
電子學習與數碼能力研究講座教授  
數學與資訊科技學系  
人工智能及數碼能力教育中心總監  
教學科技中心總監

#### 蕭家鈺女士

香港教育大學  
教學科技中心  
教育發展經理

#### 馬韵斯女士

香港教育大學  
教學科技中心  
助理教育發展經理

#### 丁韻怡小姐

香港教育大學  
教學科技中心  
助理教育發展經理

#### 盧海林先生

香港教育大學  
教學科技中心  
教育發展主任

# 第一冊目錄


單元	單元名稱
1	簡介 Scratch 編程環境
2	海底探險
3	說故事
4	太空漫遊



# 單元一：簡介 Scratch 編程環境 學習指引

## 目錄

### 第一教節


玩一玩	S1-2
學一學	S1-4
來編程	
(1) 加入 / 更改角色	S1-5
(2) 加入 / 更改背景	S1-6
(3) 事件 – 當  被點擊，觸發程序的執行	S1-7
(4a) 使角色移動	S1-8
(4b) 使角色改變角度	S1-9
(5) 改變角色的造型	S1-10
(6) 為角色加入音效	S1-11

### 第二教節

同創作	S1-14
齊反思	S1-17
重溫練習	S1-18
重溫主要概念和實踐	S1-20

# 簡介 Scratch 編程環境

你在本活動將學習登入和登出 Scratch 網站，並學習如何讓角色小貓移動和播放音樂。



## 從這裏開始

- 前往 Scratch 網站 <http://scratch.mit.edu>

1

- 登入到你的帳戶。



2

- 點擊位於瀏覽器左上角的「創造」選項以開始一個新專案。

3

- 點擊你的姓名帳戶名稱並點擊「登出」。然後重新登入！



4

# 簡介 Scratch 編程環境


單元一  
學習指引：第一教節

## 玩一玩

□ 是時候探索了！在主頁點擊「創造」後，選取「教程」，然後選擇「新手入門」。完成觀看影片後，你可以點擊視窗右側的綠色箭頭來逐步完成教程。



□ 運用 Scratch 編程環境，你可以製作自己的故事、遊戲和動畫！




# 簡介 Scratch 編程環境


單元一  
學習指引：第一教節

## 玩一玩

- 讓我們嘗試玩一些遊戲！從頂部的類別中選擇「遊戲」查看遊戲列表。選擇你喜歡的遊戲並嘗試玩一玩！



- 試玩不同的遊戲，看看使用 Scratch 編程環境可以創造些什麼！



- 記下你喜歡的遊戲，想想你為什麼喜歡它們。

# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節

## 學一學

### Scratch 編程環境的編程介面




觀看教程以了解 Scratch。



用於存儲運行專案指令方塊的區域。



顯示角色及執行其動作的區域。



程式：將指令方塊拖放到編程區域

造型：改變角色造型

音效：加入音效

- 加入 / 更改角色
- 加入 / 更改背景

# 簡介 Scratch 編程環境


單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

齊來嘗試完成簡單任務 (1) – (6)，探索一下 Scratch 能做到什麼！

### (1) 加入 / 更改角色

- 於角色窗格內，點擊「選擇角色」。
- 一系列的角色將會出現，來選出你喜愛的角色吧！



# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節


## 來編程

### (2) 加入 / 更改背景

- 於角色窗格內，點擊「選擇背景」。
- 一系列的背景將會出現，來選出你喜愛的背景吧！



2



# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

(3) 事件 – 當  被點擊，觸發程序的執行

- 開始編程吧！
- 於指令方塊面版，點擊上方的「程式」。
- 選取「事件」，拖拉「當  被點擊」指令方塊到編程區域。





# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

### (4a) 使角色移動

- 是時候讓你的角色移動！選擇「動作」，拖拉「移動 10 點」指令方塊到編程區域，並把它跟「當  被點擊」指令方塊拼在一起。



### 測試及除錯

- 來測試吧！點擊  看看程式能否執行！

**測試**是一個檢查電腦程序能否按原本的設計進行運作的過程。

**除錯**就是為程序找出錯誤並作修改。



若填上負數會發生什麼事？試試吧..




# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

(4b) 使角色改變角度

□ 你能令角色像下圖般轉動嗎？




The image shows the Scratch programming environment. On the left, a stage window displays a cat character with a dashed blue arrow indicating a rotation. On the right, the code editor is open to the '動作' (Actions) category. A red circle highlights the '動作' category icon. A red box encloses the '動作' category and its blocks: '移動 10 點', '右轉 15 度', '左轉 15 度', '定位到 隨機 位置', '定位到 x: 0 y: 0', and '滑行 1 秒到 隨機 位置'. A thought bubble contains the text '你應使用哪個指令方塊？試試吧！' (Which instruction block should you use? Try it!). A large orange question mark is also present.



測試及除錯

□ 請緊記，你可隨時**點擊**  看看程序能否執行！



# 簡介 Scratch 編程環境


單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

### (5) 改變角色的造型

- 現在嘗試**改變角色的造型**，來令我們的專案更有趣吧！
- 點擊「**造型**」，你會看到已加入角色的一系列造型。



- 回到「**程式**」，選取「**外觀**」來改變角色的造型！
- 拖拉「**造型換成\_\_**」或「**造型換成下一個**」，把它跟「**當 旗幟被點擊**」指令方塊拼在一起。然後點擊 ，看看有什麼事情發生？



### 測試及除錯




# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

### (6) 為角色加入音效

- 點擊你的角色，進入「音效」頁面，選取「選個音效」，你會看到很多聲音檔供你選擇。



# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節


## 來編程

### (6) 為角色加入音效

- 點擊「音效」，拖拉「播放音效\_直到結束」或「播放音效\_」，並把它跟「當  被點擊」指令方塊拼在一起。



### 測試及除錯




你能為專案加入音效嗎？

# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第一教節

## 來編程

- 現時你已掌握一些 Scratch 的基本編程技巧！一起再探索更多吧！
- 再次點擊頁面上的「教程」，然後在「教程」頁面選擇「動畫」。
- 完成「角色旋轉」和「添加一些效果」教程。



- 嘗試更改旋轉的數值或指令重複的次數，看看會發生什麼？



當我改變轉角的值時，我可以看到.....


當我改變重複次數時，我可以看到.....

# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第二教節

能讓角色小貓做出不同動作和效果嗎？

你將在本活動使用 Scratch 創建一個新專案，並發揮你的創意讓角色小貓做出不同動作和效果。你會創造什麼？



## 同創作

□ 前往 Scratch 網站：

<http://scratch.mit.edu>

1

□ 登入你的帳戶。


加入 Scratch 登入

3

□ 點擊瀏覽器左上角的「創造」選項，開始一個新專案。

□ 看看你是否能使用正確的指令方塊，讓小貓做你想它做的事。

4



# 簡介 Scratch 編程環境

## 同創作

任務1：

□ 將 Scratch 指令方塊拖放到編程區域。


5

□ 透過點擊每個指令方塊進行實驗，查看它的作用及嘗試將不同的指令方塊連接起來。



6

□ 請不要忘記你可隨時點擊綠旗來測試角色是否按你的預期執行！



7



點擊綠旗，你的角色會否

- ✓ 移動？
- ✓ 旋轉？
- ✓ 播放音效？

想一想：

你認為任務中有什麼**序列**  
(移動、轉動和播放聲音)？

### 知識建立：序列

這是編程的重要概念。序列是指執行編程指令的次序。錯誤的次序會使程序無法正確執行。



## 分享到 Scratch 創作坊

了解如何把你的專案添加到線上 Scratch 創作坊！

Studios 是收藏 Scratch 專案的地方。按照以下的步驟，將你的 Scratch Surprise 專案添加到 Scratch 的 Surprise 創作坊內。

## 分享到創作坊

當你完成你的專案後，你會把你的專案添加到教師的工作室：

- ❑ 請點擊「檔案」內的「儲存」選項，儲存你的專案。
- ❑ 請點擊橙色的「分享」按鈕。
- ❑ 請進入教師的工作室（你的教師會給你一個網址）。
- ❑ 請在「添加專案」一欄添加你的專案，你可通過「網址添加」或「瀏覽專案」添加你的專案。



9



10



# 簡介 Scratch 編程環境

單元一  
學習指引：第二教節

## 齊反思：「兩顆星星，一個希望」工作紙

專案名稱：\_\_\_\_\_ 創作者姓名：\_\_\_\_\_

請寫下在專案中你最喜歡的地方。




寫出一項你希望為專案加入或更改的東西，使專案變得更好。



# 簡介 Scratch 編程環境

## 重溫練習

1. 以下哪一個指令序列（指令方塊組合）可令 Scratch 小貓由舞台中的 A 點移動至 B 點？



A.



B.



C.



D.



## 重溫練習

2. 如果你在移動方塊填上負數，會發生什麼事情？



- A. 小貓會在螢幕向下移動。
- B. 小貓會向前（即向右），然後向後（即向左）移動。
- C. 小貓會轉身。
- D. 小貓會在螢幕向後（即向左）移動。

## 重溫主要概念和實踐

**事件：**我們用事件指令方塊來觸發 Scratch 程序的執行。



**序列：**這是編程的重要概念。程序的序列是指執行編程指令的次序。錯誤的次序會使程序無法正確執行。



## 重溫主要概念和實踐

**測試及除錯：**測試是一個檢查電腦程序能否按原本的設計運作的過程。除錯就是為程序找出錯誤並作修改。

例如：我想控制小貓向右移動。測試電腦程序能否按原本的設計運作，然後找出錯誤並作修改。



# 單元二：海底探險

## 學習指引


### 目錄

預習工作紙	S2-1
<b>第一教節</b>	
玩一玩	S2-2
想一想	S2-4
來編程	
( A ) 加入音樂到背景	S2-6
( B ) 改變角色外觀	S2-8
( C ) 讓角色游泳	S2-10
來編程：理解序列	S2-11
<b>第二教節</b>	
同創作	S2-12
齊反思	S2-15
重溫練習	S2-17
重溫主要元件	S2-19
重溫主要概念和實踐	S2-20
<b>附錄 - 操作指南</b>	S2-23

# 海底探險

齊來重溫 Scratch 的編程環境，把英文字母 A, B, C, D 和 E 填在正確的方格內。

A. 指令方塊面版		B. 加入 / 改變 造型
C. 加入 聲音	D. 加入 / 改變 角色	E. 加入 / 改變 背景






# 海底探險

一起來海底探險吧！

讓我們使用剛剛所學的Scratch知識，讓角色移動吧！你將會製作一個有關海底探險的動畫，並為它加入音樂、聲音和移動。






## 玩一玩

□ **玩一玩** Scratch專案，海底探險 (Under the Sea)：

<https://scratch.mit.edu/projects/722781437>

□ **點擊綠旗**看看會發生什麼事。

- 你看到多少個**角色**？
- 角色有多少個**造型**？
- **鯊魚**往哪裡游？
- 你有沒有聽到任何**音效**？來自鯊魚還是海洋的背景音效呢？



# 海底探險

進行遊戲時看到了什麼？在下列空格填上 ✓ 號。（答案可多於一個）

1. 遊戲中出現了多少個角色？

- 1
- 2
- 3

2. 鯊魚的造型轉換了哪種（些）顏色？

- 紅色
- 黃色
- 黑色
- 白色
- 紫色

3. 你聽到任何音效嗎？如有，是哪（種）些？

- 漣漪聲
- 下雨聲
- 鯊魚嘶咬聲
- 歡呼聲

4. 哪個（些）背景曾在專案中出現？


- 森林
- 海底
- 泳池
- 球場

# 海底探險


## 想一想

- 播放完 Scratch 專案的動畫，我們開始思考如何編程。
- 試在方格內填上以下項目的先後次序：



### A. 加入音樂



### B. 改變造型



### C. 讓角色游泳



# 海底探險

## 從這裡開始

1. 到 <https://scratch.mit.edu/> 登入你的帳戶。


1

2. 到「創造」建立一個新的專案。



2

3. 把它命名為 **Under the Sea**。



3


4. 為舞台選取一個合適的背景。



4

點擊「舞台」

點擊「選擇背景」圖示



# 海底探險

## 來編程：（A）加入音樂到背景

想一想：


你已學習如何為角色加入聲音，請你想想如何為背景加入音樂。  
一起試試編程吧！你可參考以下提示。

□請為海底世界選擇背景音樂。

1. 點擊「舞台」。

1

2. 點擊「音效」標籤。



3. 點擊左下角的「選擇音效」圖示，從相關頁面選取音樂。


4. 選取一個音樂檔（建議選取「循環」類）。



# 海底探險


## 來編程：（A）加入音樂到背景

□ 現在請你為舞台加入音樂：


5. 點擊「程式」標籤。
6. 點擊「音效」欄加入一個相關的指令方塊以播放音效直到結束。
7. 加入「當  被點擊」的事件指令方塊。



### 測試及除錯

點擊  舞台上方的綠色旗並看看會發生什麼事情。

你能聽到任何聲音嗎？點擊「停止」按鈕後音樂會停止嗎？

試試在點擊  後，在「控制」加入「重複無限次」指令方塊讓音樂持續播放。





## 來編程：( B ) 改變角色外觀

1. 利用你在單元一所學，選擇一個**角色**在海洋暢泳！為你的角色加入數種造型。（\*你可以刪除原有 Scratch 小貓造型）
2. 你可以**切換造型**，使魚看起來像張開嘴和閉嘴一樣。
3. 還記得我們應該添加**哪個指令方塊**以確保在點擊綠旗時我們可以看到每個造型嗎？



4. **造型改變**了多少次呢？你觀察到什麼規律嗎？

一起來試試編程吧！


可參考附錄  
P. 24

# 海底探險

## 來編程：(B) 改變角色外觀

還記得如何切換造型？

1. 點擊「外觀」欄，你可以將「造型換成」特定外觀或「造型換成下一個」。



2. 請計算使用「等待」指令方塊時，角色更換造型所需的時間。

哪些程序是重複的？你可以分辨出相關規律嗎？  
 你可以用「重複」指令方塊來更改造型嗎？



### 測試和除錯

是時候測試了！只需點擊綠旗即可查看你所作的更改的效果。



加入音樂  
到背景



改變  
角色外觀



### 知識建立：循環 – 重複

循環是一個重複的過程並藉此產生一系列的輸出。  
 在 Scratch 中，除了「重複無限次」我們還可以運用「重複」引發重複的動作。



# 海底探險

可參考附錄  
P.25

## 來編程：(C) 讓角色游泳

角色是怎樣移動的呢？現在加入指令方塊來使角色移動（游泳）。你可以探索移動、左右轉、定位到和滑行的指令方塊。

一起來試試編程吧！



### 測試和除錯

當你完成編程後，點擊綠旗看看是否能正常運作。



### 知識建立：序列

試把以下早上會做的事情合理地排序，請順序填上 1、2、3 ...

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| ( ) 穿上褲子 / 裙子。    | ( ) 拿起書包。 |
| ( ) 起床。           | ( ) 穿上鞋子。 |
| ( ) 吃早餐。          | ( ) 刷牙。   |
| ( ) 乘坐巴士/其他車輛到學校。 | ( ) 穿上上衣。 |


# 海底探險

## 來編程：理解序列

你認為序列重要嗎？

一起來試試和發掘吧！


接下來哪個指令順序會使小貓角色在舞台上由 A 點移動到 B 點呢？請在方格內加 ✓。



### 知識建立：序列

這是編程的重要概念。程序的序列是指執行編程指令的次序。錯誤的次序會使程序無法正確執行。例如，角色的對白需按特定的次序出現，才可組成有意義的對話。

### 反覆構思及漸進編程




### 知識建立：反覆構思及漸進編程

這是一種編程技巧。反覆構思即每次計劃一步編程工作（加入音樂），再計劃下一步（改變外觀）。漸進意指每次編程都根據上一步建立了的基礎來改進（完成首兩步編程後，再改進程序，讓角色游泳），直至完成編程。（可參考 P.22 重溫主要概念和實踐的範例）

# 海底探險


## 同創作

一起在海底結交更多朋友吧！



可參考附錄 P.26-27

- ❑ 任務 2：製作你的設計，例如：加入 2 個新角色，以及更多不同效果！參考下列腦圖，思考一下自己想加入的東西（如角色的動作、造型等）。



- ❑ 你會怎樣為自己的設計安排編程序列呢？請在方格內填寫 A、B 和 C。

A. 加入角色

B. 轉換造型

C. 加入音效



# 海底探險

## 同創作

我們在任務二有三個角色在海底暢泳。

當我們點擊綠旗，三個角色都開始移動。這在編程叫**同步發生**。

可參考附錄  
P.28-29



### 知識建立：同步發生



Scratch 允許多於一個事件在同一時間發生。例如，在 Scratch 的編程裏，我們能設定多個角色在同一時間執行動作。

( 按上述編程，點擊綠旗後，上面三個角色都會一同執行動作。 )

# 海底探險

## 同創作

- 你能運用在本單元學到的知識嗎？
- 來畫一些新的東西吧！  
例如：一隻鳥在天空飛翔。
- 你可用腦圖去計劃你的新設計。



# 海底探險

## 齊反思：「兩顆星星，一個希望」工作紙

專案名稱：\_\_\_\_\_ 創作者姓名：\_\_\_\_\_

請寫下在專案中你最喜歡的地方。



---



---

寫出一項你希望為專案加入或更改的東西，使專案變得更好。

---

---

---



# 海底探險

## 分享到創作坊和為程序設計提供建設性意見

完成專案後，請把專案加入教師的創作坊。

1. 點擊左上角「檔案」目錄中的「儲存」按鈕。



2. 點擊橙色的「分享」按鈕。




3. 前往教師的創作坊（根據派發的網址）。



4. 點擊「添加專案」按鈕，你可以通過網址添加或瀏覽專案添加專案。



5. 如果你選擇「瀏覽專案」之後「添加專案」，你便可以看到你所分享的專案。請在頁面的下方選擇你的專案並點擊 + 圖示，然後把「專案」加到「創作坊」裏。



# 海底探險

## 重溫練習

1. 假設角色最初的造型為 costume1 (造型 1) 和面向右面。點擊綠旗 3 秒後，該角色會有何效果？






- A. 角色的造型會變為 costume1，並停留在原本的位置。
- B. 角色的造型會變為 costume1，並向右移動 10 步。
- C. 角色的造型會變為 costume2，並停留在原本的位置。
- D. 角色的造型會變為 costume2，並向右移動 10 步。



# 海底探險

## 重溫練習


2. 點擊綠旗後，誰會首先發出聲音？




- A. 小鴨
- B. 甲蟲
- C. 青蛙
- D. 所有角色同步發出聲音。

## 重溫主要元件

音樂：



造型：



動作：



# 海底探險


## 重溫主要概念和實踐

**事件：**我們用事件指令方塊來觸發 Scratch 做動作。例如，「當點擊綠旗」便是一個典型的事件。



**循環 – 重複：**


循環是一個重覆的過程並藉此產生一系列的輸出。我們可以在 Scratch 運用「重複無限次」或「重複」引發重覆的動作。




# 海底探險

## 重溫主要概念和實踐

**同步發生：**Scratch 允許多於一個事件在同一時間發生。例如，在 Scratch 的編程裏，我們能設定多個角色在同一時間執行動作。




**重用及混合程序 / 編碼：**我們在任務二，可以重用和混合一個角色（如鯊魚）的編碼，應用到第二個及第三個角色。



# 海底探險

## 重溫主要概念和實踐

**反覆構思及漸進編程：**這是一種編程技巧。反覆構思即每次計劃一步編程工作，再計劃下一步。漸進意指每次編程都根據上一步建立了的基礎來改進，直至完成編程。



**測試和除錯：**測試電腦程序是一個檢查它能否按原本的設計進行運作的過程。為一個程序除錯就是為程序找出錯誤的源頭並改正錯誤。

加入音樂  
到背景



改變  
角色外觀



讓角色游泳



# 附錄

## 操作指南


# 海底探險

## 來編程：( B ) 改變角色外觀


見學習指引 P.8

揀選一個適合在海底游泳的角色！

1. 點擊 Scratch 小貓。



2. 點擊造型標籤。



3. 點擊左下角的選個造型圖示，從庫存中選取角色。



4. 點擊上方的動物類別，看看有關動物的角色。

5. 為選取的角色加入多個造型。

6. 刪除原先的 Scratch 小貓造型。



# 海底探險

## 來編程：(C) 讓角色游泳

見學習指引 P.10

現在請讓你的角色在海底游泳。

1. 點擊「動作」欄，你可以移動角色到指定位置。



2. 你可以探索讓牠移到隨機位置和運用不同動作讓牠移動。



測試「定位」和「滑行」的分別



# 海底探險

## 把專案另存成複本

見學習指引 P.12

1. 到 <https://scratch.mit.edu/> 登入你的帳戶。點擊「我的東西」並開啟 Under the Sea 專案。

2. 另存成複本。



3. 把它命名為 Under the Sea 2。



# 海底探險


## 來編程：增加角色

見學習指引 P.12

1. 讓我們在海底交朋友吧！點擊「選個角色」。



2. 將另一個（甚至更多）角色添加到海中。




# 海底探險


## 重用和混合角色的指令方塊

見學習指引 P.13

1. 點擊我們在第一教節中創建的角色。



- 2. 將整組指令方塊拖到你想要的其他角色上。
- 3. 現在你會看到兩個角色有相同的指令方塊。



4. 重新混合指令方塊讓他們以不同的方式行動，例如重複 15 次、等待 2 秒等。




# 海底探險

## 更多效果：加入背景和聲效

見學習指引 P.13


1. 你可添加更多背景（例如水下、海洋或大海等）！



2. 這是一個不斷改變背景的例子。



3. 你還可以添加聲效：



# 單元三：說故事

## 學習指引

### 目錄

#### 第一教節

玩一玩	S3-1
想一想	S3-3
來編程	
移除「等待」指令方塊	S3-9
以「廣播訊息」及「當收到訊息」代替	S3-11
完成「場景 1」的第二組對話	S3-13
完成「場景 2」的對話	S3-16

#### 第二教節


同創作	S3-19
齊反思	S3-21
重溫練習	S3-22
重溫主要元件	S3-25
重溫主要概念和實踐	S3-26

# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節

## 玩一玩

- ❑ 播放故事（範例）  
<https://scratch.mit.edu/projects/761138953/>
- ❑ 這裏有多少個角色？
- ❑ 他們說了些什麼？
- ❑ 如何營造角色交談的效果？
- ❑ 對話的速度會否太快或太慢？你如何調整對話的速度？



場景 1




場景 2

# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節

□ 當你在觀看示範故事時，請完成以下腦圖。



# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節


## 想一想

□ 想想「場景 1」車站 (Metro) 中的分鏡次序。



□ 請把場景的英文字母順序填在方格內。

### 「場景 1」車站 (Metro)






# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節

## 想一想

- 「場景 2」海邊 ( Boardwalk ) 的分鏡次序是怎樣的？
- 請把英文字母 D 至 G 按順序填在適當的方格內。

### 「場景 2」- 海邊 ( Boardwalk )



# 說故事

## 想一想

- 回顧「場景 1」車站 ( Metro ) 的次序，思考用以說故事的指令方塊。
- 使用「等待」指令方塊後，他們看似在對話。




Gobo



Pico



- 現在嘗試於 Gobo 的「我們坐計程車去野餐吧！」後，加入一句說話「好嗎？」
- 然後點擊綠旗 ，看看會發生什麼事！



Gobo



修改後，  
他們能按次序說話嗎？  
雙方有沒有同時說話？  
為什麼會發生這樣的情況？

## 想一想



□ 使用「等待」指令方塊出現了什麼問題呢？

---

---

□ 為什麼會發生？

---

---

你做了什麼來解決這個問題？

---

---

## 不插電課堂活動：廣播的角色扮演

學生 1 ( Gobo ) 	學生 2 ( Pico ) 
<b>當點擊綠旗  時</b> 說：我們乘計程車去野餐吧！ ( 舉起 1 號牌 )	
	<b>當我收到訊息 1</b> 說：我們乘巴士吧，它更環保。 ( 舉起 2 號牌 )
<b>當我收到訊息 2</b> 說：好的，我們走吧！ ( 舉起 3 號牌 )	
	<b>當我收到訊息 3</b> 說：為什麼剩下這麼多食物？這樣太浪費了。 ( 舉起 4 號牌 )
<b>當我收到訊息 4</b> 說：但我已經吃飽了..... ( 舉起 5 號牌 )	
	<b>當我收到訊息 5</b> 說：那我們下次不要點太多食物，避免浪費資源。 ( 舉起 6 號牌 )
<b>當我收到訊息 6</b> 說：我們都是環保戰士！	<b>當我收到訊息 6</b> 說：我們都是環保戰士！

# 說故事


單元三  
學習指引：第一教節

你將在此活動使用「廣播訊息」及「當收到訊息」的指令方塊來修改相關的 Scratch 專案，代替使用「等待」指令方塊。




## 來編程

1. 請到 [scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu) 登入你的帳號。
2. 請在 <https://scratch.mit.edu/projects/761138953> 進入 Storytelling 的專案。
3. 我們將使用這專案中的編碼，因此我們需要先「改編」這個專案。請點擊「改編」按鈕。



4. 你現在可以使用此原始編碼並將它保存為你自己的項目！請記得要把專案重新命名為 Storytelling with Broadcast 並保存。



# 說故事

## 來編程：移除「等待」指令方塊

現在我們將使用「廣播訊息」及「當收到訊息」的指令方塊來取代「等待」指令方塊。請按情節提要的每個部份分拆 Gobo 和 Pico 的編碼，然後刪除「等待」指令方塊。


1. 點擊「角色」以打開 Gobo 的講稿。



2. 分拆指令方塊。



3. 將「等待」指令方塊拖出編程區域時，它們便會消失。



4. 完成！




# 說故事

## 來編程：移除「等待」指令方塊


- 重複進行我們剛剛為 Gobo 完成的步驟，並刪除 Pico 的「等待」指令方塊，如以下所示。

Pico 的指令方塊：



### 測試及除錯

讓我們來測試一下！在刪除所有「等待」指令方塊後，點擊綠旗會發生什麼事？



# 說故事


## 來編程：以「廣播訊息」及「當收到訊息」代替

請使用「廣播訊息」及「當收到訊息」的指令方塊取代所有在角色對話中使用的「等待」指令方塊。請留意這兩個指令方塊都在事件抽屜中。

- 從 Gobo 在「場景 1」中的第一句對白開始，並在末端添加一塊「廣播訊息 message1」指令方塊，而訊息的編號需要遵循分鏡的順序。



- 切換到 Pico 的編碼，並在她第一句對白頂部加上「當收到訊息1」指令方塊。





# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節

## 來編程：以「廣播訊息」及「當收到訊息」代替

當你添加了「廣播」及「當收到訊息」指令方塊後，你現在應該有以下的指令方塊。



Gobo



Pico



記得要在角色說話前加入「當收到訊息」的指令方塊，並在角色說話後加入「廣播訊息」的指令方塊。

### 測試及除錯

讓我們來測試一下！當你單擊綠旗時會發生什麼事呢？  
那些角色能否與對方對話？



## 來編程：完成「場景 1」的第二組對話

請為所有「場景 1」的對白加上「廣播訊息」指令方塊。現在 Gobo 需要向 Pico 廣播她的回應，輪到 Gobo 發言了。

1. 拖出一個新的「廣播訊息」指令方塊，並點擊 message1，再選取 New message。
2. 將它命名為 message2。



3. 將「廣播訊息」的指令方塊移到 Pico 說話指令方塊的末端。



# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節

## 來編程：完成「場景 1」的第二組對話

分鏡中的下一步 (3) 是 Gobo 的下一句對白。

- 重複你之前完成的步驟。並在 Gobo 的講稿中添加「當收到訊息」和「廣播」的指令方塊，最後再將新訊息命名為 message3。


3



The image shows a Scratch scene on the left and its code blocks on the right. The scene is set in a city with skyscrapers. A yellow character named Gobo is on the left, and a red character is on the right. A speech bubble from Gobo says "好的，我們走吧!". In the background, there is a pink bus labeled "Scratch Tours" and a green car. The code blocks on the right are: a yellow "當收到訊息" block with "message2" selected, a purple "說出" block with "好的，我們走吧!" and a duration of 3 seconds, and a yellow "廣播訊息" block with "message3" selected.

### 🐛 測試及除錯

讓我們再來測試一下！角色之間的對話和你預期的一樣嗎？



- 還記得在上一單元所學的知識嗎？你記得如何添加一個新的背景嗎？
- 我們將在下一步進行背景切換（「場景 2」- 海邊）！我們將使用「當背景換成\_\_\_\_\_」來觸發「場景 2」的所有動作。









「當背景換成\_\_\_\_\_」是另一個事件，而事件是觸發程序的執行。

# 說故事

為「場景 2」編程前，先看看「場景 1」的指令方塊現時應該如下：

## 場景 1

場景	Gobo	Pico
<p>1</p> 		
<p>2</p> 		

# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節

## 來編程：完成「場景 2」的對話

現在，讓我們繼續在海邊的「場景 2」。他們去了野餐！

- ❑ 分鏡的下一步 (4) 是 Pico 的下一句對話。
- ❑ 請為 Pico 的講稿加上「當收到訊息」和「廣播」的指令方塊，並把新的訊息命名為 message4。



Pico

改變 Pico 的造型  
來表達他的情緒



# 說故事

單元三  
學習指引：第一教節


## 來編程：完成「場景 2」的對話

- 下一步 (5) 是 Gobo 的下一句對白。你能把餘下的對話 (5)、(6)、(7) 完成嗎？
- 嘗試為專案加入音效令它變得更有趣！



### 測試及除錯












現在讓我們點擊綠旗，看看故事是否能成功執行吧！



# 說故事

現時「場景 2」的指令方塊應該如下：

## 「場景 2」

場景	 Gobo	 Pico
<p>4</p> 		
<p>5</p> 		
<p>6</p> 		
<p>7</p> 		





# 說故事

## 同創作：分鏡劇本

### 任務 3:

是時候來設計一個屬於你的故事了！（例如幫助有需要人士改善生活、廢物回收等）

- ✓ 按照對話發生的順序對對話寫上編號（1、2、3、4.....）
- ✓ 就**美學方面**作出考慮（例如考慮角色的顏色和位置，如何使角色與背景達至色彩調和）
- ✓ 試想想，並在空格寫下你的想法。
  1. 描述故事中不同角色的造型 / 動作？
  2. 介紹不同的場景的背景設計



# 說故事

單元三  
學習指引：第二教節

## 同創作：運用 Scratch 編程環境來說你的故事

- 請到 [scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu) 登入你的帳號。
- 建立一個新的專案並將它命名為 **Storytelling**。
- 請運用你在上一頁已完成了故事分鏡圖在 Scratch 編程環境創作你的故事。
- 確保你已經學會 – 「廣播訊息」 & 「當收到訊息」 的指令方塊，並以此完成對話。


### 請分享你的故事到創作坊及為其他同學的故事提供建設性回饋

當你完成創作後，請把你的專案新增至教師的創作坊。

1. 點擊「檔案」內的「儲存」選項，儲存你的專案。
2. 點擊橙色的「分享」按鈕。
3. 請進入教師的工作室（你的教師會給你一個網址）。
4. 請運用「添加專案」欄添加你的故事專案，你可「通過網址添加」或「瀏覽專案」完成。



5. 如果你選擇「瀏覽項目」，那麼你將看到所有的共享項目。找到正確的專案，然後點擊「+」將其添加到創作坊。



# 說故事

單元三  
學習指引：第二教節

## 齊反思：「兩顆星星，一個希望」工作紙

專案名稱：\_\_\_\_\_ 創作者姓名：\_\_\_\_\_

請寫下在專案中你最喜歡的地方。



寫出一項你希望為專案加入或更改的東西，使專案變得更好。




# 說故事

單元三  
學習指引：第二教節

## 重溫練習

1. 當點擊綠旗時，以下指令方塊會產生什麼效果？




- A. 小蟹說 “Hi cat!” 並持續 2 秒；小貓則沒有舉動。
- B. 小貓說 “Hi crab!” 並持續 2 秒；蟹則沒有舉動。
- C. 小蟹說 “Hi cat!”，小貓亦同時說 “Hi crab!”；兩者持續 2 秒。
- D. 小蟹說 “Hi cat!” 並持續 2 秒；然後小貓說 “Hi crab!” 並持續 2 秒。

# 說故事

單元三  
學習指引：第二教節

## 重溫練習

2. 當點擊綠旗時，小蟹會出現什麼反應？



- A. 小蟹在 2 秒後移動 10 步並轉向 15 度。
- B. 小蟹在 2 秒後移動 10 步。
- C. 小蟹移動 10 步，然後等待 2 秒，再轉向 15 度及移動 10 步。
- D. 小蟹移動 10 步，然後等待 2 秒，再移動 10 步。

# 說故事

單元三  
學習指引：第二教節

## 重溫練習

3. 當點擊綠旗時小貓會出現什麼反應？



- A. 小貓移動 10 步和轉向 15 度，然後等待 2 秒，再轉向 15 度。
- B. 小貓移動 10 步和轉向 15 度，然後等待 2 秒，再移動 10 步和轉向 15 度。
- C. 小貓移動 10 步和轉向 15 度。
- D. 小貓轉向 15 度。

## 重溫主要元件

- 廣播訊息
- 當收到訊息

The screenshot displays a Scratch-style programming interface with a script area on the right and a palette on the left. The script area contains the following blocks:

- 當 被點擊 (When clicked)
- 說出 我們乘計程車去野餐吧! 持續 3 秒 (Say "我們乘計程車去野餐吧!" for 3 seconds)
- 廣播訊息 message1 (Broadcast message "message1")
- 當收到訊息 message2 (When message "message2" received)
- 說出 好的，我們走吧! 持續 3 秒 (Say "好的，我們走吧!" for 3 seconds)
- 廣播訊息 message3 (Broadcast message "message3")

The left palette shows various categories: 動作 (Action), 外觀 (Appearance), 音效 (Sound), 事件 (Events), 控制 (Control), 偵測 (Sensing), 運算 (Operators), 變數 (Variables), and 函式積木 (Function blocks). The '事件' (Events) category is currently selected.

## 重溫主要概念和實踐

**序列：**這是編程的重要概念。程序的序列是指執行編程指令的次序。錯誤的次序會使程序無法正確執行。




## 重溫主要概念和實踐

**事件：**我們用事件指令方塊來觸發 Scratch 程序的執行。



**同步發生：**Scratch 允許多於一個事件在同一時間發生。例如，在 Scratch 的編程裏，我們能設定多個角色在同一時間執行動作。






## 重溫主要概念和實踐

**反覆構思及漸進編程：**這是一種編程技巧。反覆構思即每次計劃一步編程工作，再計劃下一步。漸進意指每次編程都根據上一步建立了的基礎來改進，直至完成編程。



**測試與除錯：**測試電腦程序是一個檢查它能否按原本的設計進行運作的過程。為一個程序除錯就是為程序找出錯誤的源頭並改正錯誤。



## 重溫主要概念和實踐

**重用及混合程序 / 編碼：**我們在 Scratch 的編程社群，運用重用及混合其他編程人員的作品十分重要。例如，我們可以重用和混合一個角色（如單元二的鯊魚）的編碼，應用到第二個及第三個角色。



# 單元四：太空漫遊

## 學習指引

### 目錄

#### 第一教節

玩一玩	S4-1
想一想	S4-2
來編程	
加入背景和角色	S4-4
加入視訊偵測	S4-5
改變造型	S4-7
在太空滑行 - 滑行到隨機位置	S4-11

#### 第二教節

學一學	
不插電課堂活動 - 分支 / 選擇 / 條件	S4-12
來編程	
改變背景	S4-15
循環	S4-19
加入「等待」指令方塊	S4-20
加入音效 ( 角色 )	S4-21
加入音效 ( 背景 )	S4-21
齊反思	S4-22

#### 第三教節


同創作	S4-23
齊反思	S4-25
重溫練習	S4-26
重溫主要元件	S4-29
重溫主要概念和實踐	S4-30
<b>附錄 - 操作指南</b>	<b>S4-34</b>

# 太空漫遊

單元四  
學習指引：第一教節

讓我們一起學習如何運用 Scratch 在太空中漫遊！




你可以透過參與這個旅程學習到如何運用 Scratch 中的視訊偵測功能來改變角色的造型。



## 玩一玩

試玩太空漫遊（範例）：<https://scratch.mit.edu/projects/727401089>


試試在電腦鏡頭前揮動你的手。



角色和背景發生什麼變化？

你揮手的速度有多快？


你聽到音效嗎？



# 太空漫遊

## 想一想

請在開始編程前，請先完成以下腦圖。




# 太空漫遊

## 想一想

當你在鏡頭前揮手時，發生什麼事？試完成下面的圖表。

(A) 播放音效	(B) 鏡頭偵測到你的動作
(C) 改變造型	(D) 改變背景



# 太空漫遊

單元四  
學習指引：第一教節

## 來編程：加入背景和角色

可參考附錄 P.35-36

1. 請打開電腦的鏡頭。



2. 登入並創建一個新專案，命名為 **Space Travelling**。



3. 選擇一個太空漫遊的合適背景！



4. 加入角色及不同的造型。



改變它的大小？



## 來編程：加入視訊偵測

讓我們找出視訊偵測指令方塊來進行太空漫遊！

1. 點擊頁面左下角的「加入擴展」按鈕。
2. 請在「選擇擴展功能」頁面，加入「視訊偵測」。
3. 你會看到一系列綠色的視訊偵測指令方塊。

1

2

3


4

5

## 來編程：加入視訊偵測

來試試下面的三個事件，看看會發生什麼事情？

1	2	3
		



測試及除錯


點擊綠旗來測試吧！

嘗試為專案更改視訊的透明度！



## 來編程：改變造型

點擊「角色」，開始為角色編程！




透過視訊偵測，以偵測鏡頭前的動作來觸發角色作出反應。

1. 從視訊偵測的抽屜中拖出「當視訊動作 > 10」。



2. 改變角色的造型。



## 來編程：改變造型

3. 嘗試改變視訊動作的數值（例如 10，30，100 或其他數值）。  
試在鏡頭前揮手，看看當中差異。  
(提示：1 只需非常小的動作，100 需要很大的動作。)



請在下表中圈出你的觀察結果：

視訊動作的數值	例如：60	>30	>100	
如果你的手揮動得更慢呢？	有 / 沒有 改變造型	有 / 沒有 改變造型	有 / 沒有 改變造型	
如果你的手揮動得更快呢？	有 / 沒有 改變造型	有 / 沒有 改變造型	有 / 沒有 改變造型	


## 來編程：改變造型



### 測試及除錯

讓我們測試一下！

如果你為角色輸入了更小的數值，試著慢慢地揮手。  
你的角色能換成下一個造型嗎？



加入視訊偵測



改變造型




# 太空漫遊

單元四  
學習指引：第一教節

## 視訊偵測和視訊動作的關係

請將你的手置於離鏡頭約 1 米，如下所示：




嘗試在鏡頭前改變揮手的速度，看看有什麼分別？

# 太空漫遊

## 來編程：在太空滑行



嘗試令你的角色因視訊動作被觸發時，**滑行到隨機位置**！

應運用哪個指令方塊？



### 測試及除錯

揮手來測試一下，看看角色有否**改變造型**，並且**滑行到隨機位置**。



## 學一學

### 不插電課堂活動：猜出正確的數值

怎樣玩？

教師心中選擇一個在 1-25 之間的數值。讓學生嘗試透過提問來猜這個數值。

示例：

教師選擇的數值是 ( 20 ) 。

學生：如果這個數值大於 ( > ) 13，請舉手。

教師：( 舉起他 / 她的手 )

學生：如果這個數值大於 ( > ) 19，請舉手。

教師：( 舉起他 / 她的手 )

學生：如果這個數值大於 ( > ) 22，請舉手。

教師：( 沒有反應 )

學生：如果這個數值大於 ( > ) 20，請舉手。

教師：( 沒有反應 )

學生：如果這個數值小於 ( < ) 20，請舉手。

教師：( 沒有反應 )

學生：如果這個數值等於 ( = ) 20，請舉手。

教師：( 舉起他 / 她的手 )



## 學一學

### 不插電課堂活動：反思

教師對於你提出問題的條件和作出的反應來印證你的推測。你在此遊戲學會條件句式的運用。

你還記得這些條件句式嗎？



#### 知識建立：分支 / 選擇 / 條件

我們在編程使用條件句式進行推理，讓電腦做決定。條件句式總有「如果」的部分，它告訴程序當條件為真成立時，「那麼」應該做什麼。

## 學一學

條件運算符	意思
>	大於
<	小於
=	等如



### 知識建立：條件運算符

我們使用運算符來判斷條件是否真 ( true ) 或假 ( false ) 。

條件表達式經常配以運算符，例如大於 ( > )，小於 ( < )，或等於 ( = ) 。


問題：

為安全起見，主題公園內的過山車對玩家的身高均設有高度要求。玩家需要高於 112 厘米才可以玩這些過山車。

以下哪個條件運算符可用來表達這身高要求？

- A. 身高 > 112 厘米
- B. 身高 < 112 厘米
- C. 身高 = 112 厘米


讓我們繼續利用 Scratch 於太空漫遊吧！  
當我們的移動速度更快時，我們將前往其他星球。



## 來編程：改變背景

可參考附錄 P.37


嘗試為太空漫遊加入三個背景！



## 來編程：改變背景

你現在可以看到一系列背景。

試想想在這專案中，要改變背景的序列是怎麼的？請填寫以下的流程圖。



## 來編程：改變背景

齊來看看以下的指令方塊！我們應該用哪一個指令方塊來觸發行動？

我們應該用哪些指令方塊？

當綠旗被點擊

當 被點擊

當偵測到舞台的視訊  
動作大於\_\_\_\_\_

改變背景

動作

背景換成 Moon

外觀

背景換成下一個





嘗試更改不同的數值，看看會發生什麼事情！輸入 100？200？或更大的數值？



## 測試及除錯


讓我們進行測試。點擊綠旗後發生了什麼事？



## 來編程：循環




加入哪個指令方塊能令程序持續地檢查有否符合條件？



### 測試及除錯


再次進行測試。背景改變的速度太快還是太慢？如何解決這個問題？



## 來編程：加入「等待」指令方塊


我們應在哪裏加入「等待\_\_秒」指令方塊？

我們應在哪裏加入「等待\_\_秒」指令方塊？



測試及除錯

等不及看變化了吧？讓我們現在進行測試！




嘗試於「等待\_\_秒」輸入不同的數值。



## 來編程：加入音效（角色）


記得如何加入音效嗎？嘗試令角色基於視訊動作發出聲音。

可參考附錄  
P.38-39



## 來編程：加入音效（背景）

重複以上步驟，讓背景基於視訊動作發出聲音。



### 測試及除錯

你可以隨時進行測試！試揮動你的手，看看能否聽到剛剛加入的聲音效果。



# 太空漫遊

## 齊反思

哪個指令方塊具有相同的效果？



你於本教節將運用視訊偵測功能創作一個故事！  
你會創作什麼樣的故事呢？

## 同創作：來創建你的專案

任務：

點擊「創造」開始一個新專案。

試以不同的**主題**、**角色**及**背景**，創建你的專案！

### 主題

叢林

運動

海洋

太空

### 角色



Dinosaur1



Dinosaur2



Dove



Dragon



Basketball



Batter

### 背景



Arctic



Baseball 1



Bedroom 2



Bedroom 3




Castle 2



Castle 3

# 太空漫遊

嘗試在編程前先完成下面的腦圖！



## 齊反思：「兩顆星星，一個希望」工作紙

專案名稱：\_\_\_\_\_ 創作者姓名：\_\_\_\_\_

請寫下在專案中你最喜歡的地方。



寫出一項你希望為專案加入或更改的東西，使專案變得更好。

---

---

---



## 重溫練習

1. 以下指令方塊沒有包含哪個元素？



- A. 事件
- B. 命名
- C. 條件
- D. 運算符

## 重溫練習

2. 小明編寫了以下程序，並在電腦鏡頭前揮手以作試測，預期專案中的龍會因而變色；但結果龍只變了一次色。你可怎樣幫助他解決這問題？



- A. 把「如果 - 那麼」指令方塊中的「30」改為更大的數字。
- B. 把「圖像效果顏色改變為」指令方塊中的「10」改為更大的數字。
- C. 把整個「如果 - 那麼」指令方塊搬到「重複無限次」指令方塊之內。
- D. 以指令方塊「下一個造型」代替「圖像效果顏色改變為」。

## 重溫練習

3. 當視訊偵測功能啟動後，如玩家對著鏡頭慢慢地揮手，衣服 ( Dress ) 或樣貌 ( Harper ) 哪個會較容易改變？



- A. 衣服 ( Dress )
- B. 樣貌 ( Harper )
- C. 兩者都不會改變
- D. 他們之間沒有差別



## 重溫主要元件

視訊偵測：



## 重溫主要概念和實踐

**序列：**這是編程的重要概念。程序的序列是指執行編程指令的次序。錯誤的次序會使程序無法正確執行。



**事件：**我們用事件指令方塊來觸發 Scratch 程序的執行。



## 重溫主要概念和實踐

**運算符**：我們使用運算符來判斷條件是否真（true）或假（false）。條件表達式經常配以運算符，例如大於（>）小於（<），或等於（=）。



**分支 / 選擇**：我們在編程使用條件句式進行推理，讓電腦做決定。條件句式總有「如果」的部分，它告訴程序當條件為真成立時，「那麼」應該做什麼。




## 重溫主要概念和實踐

**循環 – 重複無限次：**循環是一個重覆的過程並藉此產生一系列的輸出。我們可以在 Scratch 運用「重複無限次」（Forever）及重複（Repeat）引發重覆的動作。




## 重溫主要概念和實踐

**反覆構思及漸進編程：**這是一種編程技巧。反覆構思即每次計劃一步編程工作，再計劃下一步。漸進意指每次編程都根據上一步建立了的基礎來改進，直至完成編程。



**測試及除錯：**測試電腦程序是一個檢查它能否按原本的設計進行運作的過程。為一個程序除錯就是為程序找出錯誤的源頭並改正錯誤。



# 附錄

## 操作指南

# 太空漫遊

單元四  
學習指引：第一教節

## 來編程：加入背景和角色

見學習指引 P.4

1. 請打開你的電腦的鏡頭。

1



2. 登入你的 scratch.mit.edu 帳戶。

2

3. 請使用「創造」來創建一個新的專案。

3

Scratch

創造

探索

4. 請把它命名為「太空漫遊」。

4


教程

Space Travelling

5. 請為太空挑選一個合適的背景。

5

請點擊舞台



6

請點擊「選個背景」按鈕


# 太空漫遊

## 來編程：加入背景和角色

見學習指引 P.4



### 選擇角色和調整大小

通過點擊一下頁面右上角的「X」  
鍵刪除原始 Scratch 貓角色。



讓我們為自己的專案選擇新的角色。

1. 點擊「選個角色」按鈕。
2. 點擊頂部的「人物」分類，可以看到大量的角色。
3. 加入「Kiran」角色到專案。



4. 你現在可以看到Kiran的一些造型。
5. 你還可以調整大小，並為「Kiran」角色重命名。





# 太空漫遊

## 來編程：改變背景

見學習指引 P.15

嘗試為太空漫遊加入三個背景！


1. 請於舞台下，點擊「背景」。



2. 點擊「選個背景」按鈕。

3. 點擊「太空」分類。

4. 請再選擇兩個背景。



## 來編程：加入音效（角色）

見學習指引 P.21


使角色基於視訊動作發出音效。

1. 請選擇「音效」，並點擊左下角的「選個音效」按鈕來加入範例音效。

2. 請從「音效」抽屜中拖出「播放音效」指令方塊。



3. 請把「播放音效」指令方塊放在「造型換成下一個」指令方塊下面。




## 來編程：加入音效（背景）

見學習指引 P.21

重複上一步，根據偵測視訊動作讓背景播放音樂。

4. 請選擇「音效」，點擊左下角的「選個音效」按鈕來加入範例音效。



5. 請從「音效」抽屜中拖出「播放音效」指令方塊。



6. 請把「播放音效」指令方塊拼在「如果 — 那麼」指令方塊裏。



