

本署檔號 Our Ref.: (14) in DH SEB CD/8/84/1

各位校長/ 主任/ 老師:

本港腺病毒的活躍程度上升

根據衛生防護中心最新的監測數據，由腺病毒引致的上呼吸道感染過去兩星期有所增加。在截至十一月十五日的一星期，共錄得 4 宗由腺病毒引致的上呼吸道感染爆發個案，當中涉及 3 間幼稚園／幼兒中心及 1 間小學共 30 名學童，其中 9 人曾經入院。另外，本星期至今已錄得 3 宗爆發個案，涉及 3 間幼稚園共 42 名學童，其中 7 人曾經入院。值得注意的是，去年及今年截至十一月八日，衛生防護中心每星期只接獲零至兩宗爆發個案。

同時，衛生防護中心公共衛生化驗服務處的化驗室監測數據亦顯示腺病毒活躍程度在過去三星期持續增加。腺病毒陽性樣本百分比由截至十月二十五日一星期的 2.9% (1 797 個呼吸道樣本中 53 個陽性)，增至上星期的 6.4% (1 812 個樣本中 115 個陽性)。

腺病毒是一種主要引致呼吸系統感染的病毒。病徵包括咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒等。有些類型也可導致腸胃炎、眼睛發炎及紅疹。腺病毒主要透過飛沫、直接接觸患者的口鼻分泌物或進食受污染的食物或食水傳播。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

我們現請各位注意並採取措施預防呼吸道傳染病在 貴學校／機構內發生。學生如出現發熱、咳嗽、喉痛等上呼吸道感染病徵時，應避免上學，直至徵狀消失及退燒後最少兩天始回校。此外，家長應為子女每天量度體溫及提交體溫紀錄表給予學校。有呼吸道病徵和發燒的員工亦應避免上班。



另外，各界應採取以下措施：

衛生防護中心乃衛生署
轄下執行疾病預防
及控制的專業架構
The Centre for Health
Protection is a
professional arm of the
Department of Health for
disease prevention and
control

* 維持良好的個人、食物及環境衛生；

- * 增強抵抗力有助預防感染。應保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、避免過度緊張和避免吸煙；
- * 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；
- * 處理食物或進食前，如廁後，處理嘔吐物或糞便後，以及雙手被呼吸系統分泌物弄污後須徹底洗淨雙手；
- * 清理嘔吐物、糞便及尿片時需戴上手套，完成後再洗手；
- * 即時用 1 比 49 稀釋的家用漂白水，即以 1 份漂白水加 49 份水，徹底清潔及消毒受污染的物品及物件表面；
- * 避免用手觸摸眼睛；
- * 不要與別人共用毛巾或個人衛生用品；
- * 避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品；
- * 避免前往人多擠迫、空氣不流通的地方；
- * 學童如出現感染病徵，切勿上學，並應盡早求診。

此外，學校應繼續監察學生及職員因病缺課的情況。如懷疑學校有呼吸道傳染病爆發的情況，請盡早通知衛生防護中心（電話號碼：2477-2772；傳真號碼：2477-2770）。如欲獲取最新資料，可瀏覽衛生防護中心網頁 (<http://www.chp.gov.hk>)。

衛生署衛生防護中心總監

(張竹君  醫生代行)

二零一四年十一月二十日



衛生防護中心乃衛生署
轄下執行疾病預防
及控制的專業架構
*The Centre for Health
Protection is a
professional arm of the
Department of Health for
disease prevention and
control*

香港九龍亞皆老街 147C 號 3 樓
3/F, 147C Argyle Street, Kowloon, Hong Kong