## 傳 染 病 處



Communicable Disease Branch

保障市民健康 Protecting Hong Kong's health

本署檔號 Our Ref. : (15) in DH CDB/9/12/6 Pt.2

致各位校長 / 負責人:

## 日本一宗外地傳入新型冠狀病毒感染確診個案及量度體溫的額外措施

衛生署衞生防護中心(中心) 現特函通知 閣下有關日本一宗外地傳入新型冠狀病毒感染確診個案,並提醒您保持警惕。

根據日本衛生部門的資料,該宗個案病人為三十餘歲男子,居於日本神奈川。病人早前曾前往湖北省武漢市,一月三日開始發燒,一月六日返回日本並於同日求醫。他於一月十日在當地入院接受治療,一月十五日出院。他於當地一月十五日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。病人表示沒有到過武漢市華南海鮮市場,但在武漢逗留期間曾與肺炎病人有接觸。

鑑於最新情況,學校/機構應全面提升預防傳染病措施。疾病源頭可以是工作人員、訪客或學童 (尤其是有徵狀的)。在此,我們懇請 貴學校、幼稚園及幼兒中心加強體溫監察措施。

學校應每天為所有學生在抵校後量度體溫,以識別發燒學童。員工亦應在上班前量度體溫;有發燒或呼吸道疾病的員工應避免上班。此項額外措施應持續至中心另行通知。

為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發,學童或員工如出現發熱(□溫高於37.5℃,或耳溫高於38℃),不論是否有呼吸道感染病徵,不應回校上課或工作。如出現發燒或呼吸道感染病徵,學童或員工應佩戴□罩及立即求醫,並向醫生報告其外遊紀錄和接觸史。

正確地量度體溫是十分重要的。有關量度體溫的詳細資料可參閱中心出版的「學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引」中第 2.3 章,該文件可在以下網址瀏覽:

*心.乃無什累* 

http://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines\_on\_prevention\_of\_communicable\_disea ses\_in\_schools\_kindergartens\_kindergartens\_cum\_child\_care-centres\_child\_are\_centres\_chi.pdf

為預防感染肺炎及呼吸道傳染病,建議貴 學校/院舍/機構的學童和工作

衛生防護中心乃衛生署 轄下執行疾病預防 及控制的專業架構 The Centre for Health Protection is a professional arm of the Department of Health for disease prevention and

## 人員,應時刻保持良好個人和環境衞生:

- 經常保持雙手清潔,尤其在觸摸口、鼻或眼之前;觸摸扶手或門把等公 共設施後;或當手被呼吸道分泌物污染時,如咳嗽或打噴嚏後。
- 妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣,以確保環境衞生。
- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手,搓手最少20秒,用水過清並用抹手紙 弄乾。如沒有洗手設施,或雙手沒有明顯污垢時,使用含70至80%的酒 精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻,把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱 內,然後徹底清潔雙手。
- 當出現呼吸道感染病徵,應戴上外科口罩,不應上班或上學,避免前往 人多擠迫的地方,及盡早向醫生求診。
- 外遊時避免到訪醫院。如有必要到訪醫院,應佩戴外科口罩及時刻注重個人和手部衞生。
- 避免近距離接觸患者,特別是有急性呼吸道感染症狀的患者。
- 避免接觸動物(包括野味)、禽鳥或其糞便。
- 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場。
- 切勿進食及切勿光顧有提供野味的食肆。
- 注意食物安全和衞生,避免進食或飲用生或未熟透的動物產品,包括奶類、蛋類和肉類,或食用可能被動物分泌物、排泄物(例如尿液)或產品污染的食物,除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮。

有關最新資訊和預防措施,可參閱以下網頁,了解更多資料:

- 個人衞生網頁 (https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/460/19899.html)
- 「預防疾病 保持衞生 不求人」短片 (https://youtu.be/jQpH-c7QpII)
- 嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病專題網頁 (https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html)

請提醒 貴學校/院舍/機構的學童和工作人員注意以上資訊。感謝 閣下對預防和控制傳染病的支持。

衞生署衞生防護中心總監



(張竹君醫生代行)

二零二零年一月十六日