

本署檔號 Our Ref. : (32) in DH CDB/8/27/1 Pt. 24

致各位校長 / 負責人：

提高警覺應對季節性流感

我們現特函通知閣下，有關本署在今年一月十一日通知學校本港進入流感季節後目前流感的最新情況。香港自今年一月初踏入冬季流感季節，本地季節性流感活躍程度持續處於高水平，並在近期有所上升，我們預期流感季節會持續一段時間。社會各界必須提高警覺，做好個人保護措施，預防流感及其他呼吸道感染。

衛生防護中心（中心）的監測數據顯示，季節性流感病毒陽性百分比和公立醫院流感相關入院率均處於高水平。現時，流行的流感病毒主要為甲型（H1）流感，與今年一月至三月期間主要流行的甲型（H3）流感有所轉變。預料流感季節將會持續一段時間，而未來數周亦可能會錄得更多爆發和重症的個案。

過去兩周的院舍／學校流感樣疾病爆發個案分別為 29 宗及 57 宗，對比四月上旬每周錄得約 10 宗顯著上升。而本周首四天（二零二四年四月二十八日至五月一日）則有 29 宗。在這 115 爆發個案當中，有 53 宗在小學發生，14 宗在幼稚園／幼兒中心和 13 宗在中學發生。

此外，截止五月一日，今個流感季節共錄得 22 宗兒童流感相關之嚴重併發症／死亡個案，當中有三宗死亡個案。有關個案當中，四分之三（15 宗）已知未曾接種本年度季節性流感疫苗。

幼兒、長者及長期病患人士較容易感染流行性感冒及出現併發症。由於學校／機構是群體聚集的地方，因此傳染病（如流感及其他呼吸道感染）很容易通過人與人之間的緊密接觸而傳播。疾病源頭可以是工作人員、訪客或學童（尤其是有徵狀的）。在此，我們懇請 貴學校、幼稚園及幼兒中心加強預防流感措施，以減緩季節性流感的影響。

學校應在本流感季節期間每天為所有學生在抵校後量度體溫，以識別發燒學童。此項額外措施應持續至本地流感活躍程度回落到基線水平。屆時，衛生防護中心會另行發信通知。

為防止流感及其他呼吸道傳染病的爆發，學童如出現發熱（口探高於 37.5°C，或耳探高於 38°C），不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回



校上課。員工如出現發燒或呼吸道感染病徵，應避免上班。

正確地量度體溫是十分重要的。有關量度體溫的詳細資料可參閱衛生署衛生防護中心出版的「學校／幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心預防傳染病指引」中第 2.3 章，該文件可在以下網址瀏覽：

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are_centres_chi.pdf。

如察覺 貴學校的學童或工作人員出現發燒或呼吸道感染的人數有所增加，請盡早通知中心的中央呈報辦公室（電話號碼：2477 2772；傳真號碼：2477 2770；電郵：diseases@dh.gov.hk），以便盡早開展流行病學調查及適當的控制措施。

高風險群組人士如兒童、長者和長期病患者，應盡早接種流感疫苗以加強個人保護。學校亦應提醒學童及員工繼續保持個人、手部和環境衛生，預防流感及其他呼吸道感染。我們建議採取以下預防措施：

- 保持手部衛生，避免觸摸眼睛、口和鼻；
- 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
- 保持室內空氣流通；
- 正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衛生；
- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早求醫；
- 當需要接觸有發燒或呼吸道感染症狀的患者時應佩戴口罩；
- 市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩；
- 高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩；及
- 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力，以建立良好身體抵抗力。

有關最新的流感資訊，可參閱衛生防護中心流感專題網頁（<https://www.chp.gov.hk/tc/features/14843.html>）。

衛生署衛生防護中心總監



（張竹君醫生 代行）

二零二四年五月二日