

本署檔號 Our Ref. : (56) in DH CDB/8/82/1

致各位校長／負責人／老師：

新學年開學在即 慎防傳染病

新學年開學在即，衛生署衛生防護中心（中心）藉此籲請 閣下提高警覺，預防各種傳染病在學校傳播，保障學生及員工健康。

呼吸道傳染病

本港六月底進入流感季節，根據中心最新的監測數據顯示，現時季節性流感活躍程度仍維持在較高水平，預料開學初期流感仍會持續。另外，新冠病毒的整體活躍程度於八月初到達高峰水平後已有所下降。呼吸道合胞病毒的活躍程度近期則有輕微上升趨勢，但仍低於近年的高峰期。由於學校是群體聚集的地方，因此呼吸道傳染病（如流感、新冠及其他呼吸道感染）容易通過人與人之間的緊密接觸而傳播。在新學期開始後，中心預期學校內呼吸道傳染病爆發個案可能會增多，學校、幼稚園及幼兒中心應加強預防措施，以減低呼吸道傳染病對學生及員工的影響。

疫苗接種是預防季節性流感及其併發症最有效的方法之一。中心呼籲全港學校及家長踴躍參與二〇二六／二七年度季節性流感疫苗學校外展計劃（外展計劃）及使用中心今年新推出的醫健通電子同意書，以盡早完成同意程序，讓學校更早規劃及安排流感疫苗接種活動。若學校未有參與外展計劃，家長應安排子女到診所接種季節性流感疫苗。

要預防呼吸道傳染病，學童及員工應時刻保持個人、手部和環境衛生。出現呼吸道感染病徵的學生／教職員，即使症狀輕微，都應佩戴外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診，而佩戴口罩前及脫下口罩後要保持手部衛生。

學校應在本流感季節期間每天為所有學生在抵校後量度體溫，以識別發燒學童。此項額外措施應持續至本地流感活躍程度回落到基線水平。屆時，衛生防護中心會另行發信通知。



蚊傳疾病(包括基孔肯雅熱及登革熱)

夏季的溫度及雨量皆處於高水平，令多種蚊傳疾病在香港出現傳播的風險持續。可傳播基孔肯雅病毒、登革熱病毒及寨卡病毒的白紋伊蚊在本港很

常見。雖然這些蚊傳疾病不會人傳人，但感染的病人在發病後初期（尤其是在發燒期間），血液會帶有大量病毒，對蚊子具傳染性。如在傳染期被蚊子叮咬，蚊傳疾病有機會透過蚊子在本地進一步傳播。

基孔肯雅熱是一種由基孔肯雅病毒引起，主要病徵有發燒和嚴重關節痛。截至八月二十七日，衛生防護中心今年共錄得兩宗基孔肯雅熱個案，均為外地傳入個案。

登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性發熱疾病，病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、出疹、肌肉及關節痛。初次感染病情一般較輕，但若隨後再感染其他血清型的登革熱病毒，則較大機會出現重症登革熱，可引致血液循環系統衰竭、休克，甚至死亡。截至八月二十七日，衛生防護中心今年共錄得 28 宗登革熱個案，當中包括兩宗本地個案及 26 宗外地傳入個案。

基孔肯雅熱和登革熱等蚊傳疾病在全球多國持續爆發，本港存在從外地傳入個案的風險，而外地傳入個案亦有機會引致本地傳播。因此，我們希望得到你的協助，透過防蚊滅蚊和呼籲學生及教職員採取個人防護措施，以預防蚊傳疾病。

學校應採取以下措施，加強防止積水及清除蚊子滋生地方的工作：

- 把所有用過的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾桶內
- 每星期最少替植物換水一次，避免使用花盆底盤
- 緊蓋所有貯水容器、水井及貯水池
- 確保所有渠道要保持暢通
- 將地面凹陷的地方全部填平，以防積水

此外，學校管理層應委派員工專責校園內的防治蚊患工作。詳情可參閱食物環境衛生署出版的指引：

https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/pestcontrol/library/pdf_pest_control/mosquito_school_c.pdf

手足口病

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒 71 型引起。香港手足口病和腸病毒 71 型感染的高峰期一般為每年五月至七月及新學年開始後的十月至十二月。今年六月至七月，監察數據顯示手足口病活躍程度曾上升至高水平，但自八月中已有所回落。

手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。由於病毒容易經學生間的緊密接觸傳播，加上手足口病的活躍程度一般在每年十至十二月較高，學校需慎防開學後會出現手足口病的爆發個案。

要有效預防感染手足口病，保持良好的個人及環境衛生最為重要，包括經常保持雙手清潔，以梘液和清水清潔雙手，經常清潔和消毒常接觸的表面，

如傢俬、玩具和共用物件等。感染手足口病的兒童應留在家中直至病癒才可回校上課，以免在校園出現傳播。

其他需要留意的事項

為防止傳染病爆發，學生／教職員如出現發燒、呼吸道病徵、腹瀉、嘔吐或皮疹等病徵，應避免上學及盡早向醫生求診。此外，學校應採取適當措施，以預防傳染病的傳播，例如提醒學生／教職員注意個人、食物及環境衛生、避免學生／兒童共用衣服及拖鞋等，詳情請參閱「學校／幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心預防傳染病指引」：
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/guidelines_on_prevention_of_communicable_diseases_in_schools_kindergartens_kindergartens_cum_child_care-centres_child_are_centres_chi.pdf

學校亦須設立機制蒐集學生／教職員的個人及聯絡資料，並請在學年開始時告知學生家長，在有需要時由學校向衛生防護中心和其他有關部門，通報學生的情況及聯絡資料，以便進行傳染病防控工作。如閣下懷疑學校出現傳染病爆發，請盡快與衛生防護中心中央呈報辦公室聯絡（電話號碼：2477 2772；傳真號碼：2477 2770；電郵：diseases@dh.gov.hk），以便盡早開展流行病學調查及適當的控制措施。

有關傳染病的最新資訊，請瀏覽衛生防護中心以下專題網頁：

- 季節性流感
(<https://www.chp.gov.hk/tc/features/14843.html>)
- 基孔肯雅熱
(<https://www.chp.gov.hk/tc/features/109029.html>)
- 登革熱
(<https://www.chp.gov.hk/tc/features/38847.html>)
- 手足口病及腸病毒 71 型感染
(<https://www.chp.gov.hk/tc/features/16354.html>)

衛生署衛生防護中心總監



(歐家榮醫生代行)

二零二六年八月二十八日